



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ
Naturalne plamy i plamy dla zwierząt domowych

Wersja 1.1
Data wydruku: 11/16/2023
Strona 1z 6

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. identyfikator produktu

Naturalne plamy i plamy dla zwierząt domowych (3368, 3368W, 33689, 3370)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Środek do czyszczenia dywanów lub tapicerki

1.3. Dane dotyczące dostawcy substancji lub mieszaniny

BISSELL Opieka domowa, Inc.

Skrytka pocztowa 1888, Grand Rapids, MI 49501

(616) 453-4451, www.BISSELL.com, SDS@BISSELL.com

1.4. Numer alarmowy

Prosar (medyczny) 1 866-303-6951

Chemtec (USA) 1 800-424-9300 akt 2808

Chemtec (Międzynarodowy) 1 703-527-3887

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny i 2.2. Elementy etykiety

Rozporządzenie	Klasyfikacja	Piktogram	Hasło ostrzegawcze	Zagrożenie/ryzyko, środki ostrożności/oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa
CLP (WE) nr 1272/2008, HCS 2012, GHS ONZ	Nic	Nic	Nic	Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia

EUH208: Zawiera metyloizotiazolinon. Może powodować reakcję alergiczną.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszanki

Składnik	Procent	Klasyfikacja	Numer WE/numer CAS
Woda	≤ 90	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	231-791-2/7732-18-5
Mieszanka niejonowych środków powierzchniowo czynnych	≤ 5	Drażniący oczy 1; H318	Zastrzeżona mieszanka
Cytrynianu sodowego	≤ 1	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	200-675-3 / 68-04-2
Poliakrylan sodu	≤ 1	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	Zastrzeżony polimer
Kaprylan potasu	≤ 1	Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny	226-195-4 / 5324-84-5
Zapach	≤ 0,5	Skin Irrit , H315; Skin Sens. 1, H317; Aqua Chronic 2, H411	Mieszanka
Benzisothiazolinon	< 0,005	Uszkodzenie oczu 1, H318; Ostre w wodzie 1, H400; Ostre zatrucie 4, H302; Drażniący skórę 2, H315; Działanie uczulające na skórę 1, H317	220-120-9 / 2634-33-5
Metyloizotiazolinon	<0,002	Toksyczność ostra 3, H301; Toksyczność ostra 3, H311; Toksyczność ostra 2, H330; Działanie żrące na skórę 1B, H314; Uszkodzenie oczu 1, H318; Woda Ostra 1, H400 (M = 10); Aquatic Chronic 1, H410 (M = 1); Działanie uczulające na skórę 1A, H317, EUH071 Specyficzne stężenie graniczne: Działanie uczulające na skórę 1A; H317: C ≥ 0,0015%	231-765-0 / 2682-20-4

Pełny tekst zwrotów H i innych skrótów znajduje się w sekcji 16 „Inne informacje”.



Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ
Naturalne plamy i plamy dla zwierząt domowych

Wersja 1.1

Data wydruku: 11/16/2023

Strona 2 z 6

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie: wyprowadzić osobę na świeże powietrze. Jeśli się niepokoisz, zasięgnij porady lekarza.

Kontakt ze skórą: umyć wodą z mydłem. Jeśli się niepokoisz, zasięgnij porady lekarza.

Kontakt z oczami: przepłukać dużą ilością wody. Wyjmij soczewki kontaktowe, jeśli jest to łatwe. Kontynuuj płukanie.

Jeśli występują oznaki/objawy

nie ustąpi, zasięgnij porady lekarskiej.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta, wypić 1-2 szklanki wody, nie wywoływać wymiotów. Jeśli się niepokoisz, zasięgnij porady lekarza.

Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać niczego doustnie.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki

Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Nie dotyczy

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Niepalny. Użyć środka gaśniczego odpowiedniego dla otaczającego pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Żadne nie są charakterystyczne dla tego produktu. Niebezpieczny rozkład podczas spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla, drażniące pary lub gazy oraz tlenki siarki.

5.3. Rady dla strażaków

Nie przewiduje się specjalnych działań ochronnych dla strażaków.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji/wód powierzchniowych/gruntowych

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Usunąć materiałem pochłaniającym ciecze (piasek, torf, trociny). Pozostałości zmyć dużą ilością wody. Materiał zanieczyszczony usuwać jako odpad zgodnie z rozdziałem 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 8 i Sekcji 13

SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej przechowywanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Zobacz porady w rozdziale 8

7.2. Warunki bezpiecznego przechowywania, łącznie z wszelkimi niezgodnościami

Trzymać z dala od dzieci. Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w dobrze wentylowanym miejscu

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje dotyczące zaleceń dotyczących postępowania i przechowywania znajdują się w sekcjach 7.1 i 7.2. Informacje dotyczące kontroli narażenia i zaleceń dotyczących ochrony osobistej znajdują się w Sekcji 8.



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ
Naturalne plamy i plamy dla zwierząt domowych

Wersja 1.1

Data wydruku: 11/16/2023

Strona 3z 6

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego: Jeżeli składnik jest ujawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli, oznacza to, że dla tego składnika nie jest dostępny limit narażenia zawodowego.

Składnik	Numer CAS	Agency Limit type	Dodatkowe uwagi
nic			

Biologiczne wartości dopuszczalne: Nie istnieją biologiczne wartości dopuszczalne dla żadnego ze składników wymienionych w sekcji 3 tej karty charakterystyki

8.2. Kontrola ekspozycji

8.2.1. Kontrole inżynieryjne

Stosować ogólną wentylację rozcieńczającą i/lub lokalną wentylację wyciągową w celu kontrolowania narażenia w powietrzu do poziomu poniżej odpowiednich limitów narażenia i/lub kontrolowania pyłu/dymu/gazu/mgły/par / rozpylonej cieczy.

8.2.2. Sprzęt ochrony osobistej (ŚOI)

Ochrona oczu/twarzy, Nie jest wymagana.

Ochrona skóry/rąk

Wybierz i używaj rękawic i/lub odzieży ochronnej zatwierdzonej zgodnie z odpowiednimi lokalnymi normami, aby zapobiec kontaktowi ze skórą w oparciu o wyniki oceny narażenia. Wybór powinien opierać się na czynnikach zastosowania, takich jak poziomy narażenia, stężenie substancji lub mieszaniny, częstotliwość i czas trwania, wyzwania fizyczne, takie jak ekstremalne temperatury, i inne warunki stosowania. Aby wybrać odpowiednie, kompatybilne rękawice/odzież ochronną, należy skonsultować się z producentem rękawic i/lub odzieży ochronnej.

Zalecane są rękawice wykonane z następujących materiałów:

materiału	(mm)	Czas przebicia
Neopren	Brak dostępnych danych	Brak dostępnych danych
Kauczuk nitylowy.	Brak dostępnych danych	Brak dostępnych danych

Ochrona dróg oddechowych. Nie jest wymagana

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Wygląd	Przezroczysty, jasnośłomkowy płyn
Stan fizyczny	Płyn
Zapach	Przyjemny
Próg zapachu	> 50 mg/m ³
pH	7,7-8,7
Temperatura zapłonu	Niepalny
Temperatura topnienia/zakres	Nie dotyczy
Punkt zamarzania	0°C, 32°F
Temperatura wrzenia/zakres	100°C, 212°F
Temperatura samozapłonu	Nic
Granice palności w powietrzu	Niepalny

Właściwości wybuchowe	Nie wybuchowy
Właściwości utleniające	Nie utleniający zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Ciśnienie pary	< 17,5 mmHg przy 20°C
Gęstość pary	Brak dostępnych informacji
Gęstość	1,0 g/ml w temperaturze 20°C
Współczynnik podziału	< 1 K _{ow}
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowicie rozpuszczalny w temperaturze 20°C
Lepkość	< 20 cP @ 20°C
Szybkość parowania	>1 (BuAc = 1)
Rozkład	Nic

9.2. Inne informacje

Lotne związki organiczne (LZO) 0 g/l



SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność, Stabilny w normalnych warunkach

10.2 Stabilność chemiczna, stabilny

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji. Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania

10.4 Warunki, których należy unikać, Gorąco

10.5 Materiały niezgodne, Reduktory, mocne kwasy, silne utleniacze

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu, Nieznane . Informacje dotyczące niebezpiecznych produktów rozkładu podczas spalania znajdują się w sekcji 5.2.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Podane informacje opierają się na testach produktów i/lub podobnych produktów i/lub komponentów

Skutki CMR: Nie oczekuje się, że będzie rakotwórczy. Nie uważany za zagrożenie mutagenne. Brak toksyczności reprodukcyjnej

Toksyczność ostra - droga pokarmowa: LD50: > 5000 mg/kg Gatunek: szczur

Toksyczność ostra - przez drogi oddechowe: LC50: > 20 mg / l

Ostra toksyczność skórna: LD50: > 5000 mg/kg

Skóra: Wynik: Nie drażniący.

Podrażnienie oczu: Wynik: Działa drażniąco na oczy.

Działanie uczulające: Nie oczekuje się, że będzie działać uczulająco

Toksyczność Dawka powtarzana: Nie oczekuje się, że będzie stanowić zagrożenie.

Toksyczność narządu docelowego – narażenie powtarzane: Nie oczekuje się, że będzie stanowić zagrożenie.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Toksyczność dla ryb: LC50:> 100-1000 mg / l, Czas ekspozycji: 96 h

Gatunek: Ryba

Toksyczność dla rozwielitek i innych bezkręgowców żyjących w wodzie:

EC50:> 100 do 1000 mg/l, czas ekspozycji: 48 godz

Gatunek: Daphnia magna, wartość oszacowano na podstawie testów na podobnych produktach.

Toksyczność dla alg: EC50:> 100 do 1000 mg / l, Czas ekspozycji: 72 h

Gatunek: glony , wartość oszacowano na podstawie testów na podobnych produktach.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Biodegradowalność: Wynik: Zgodnie z wynikami badań biodegradowalności ten produkt jest uważany za łatwo ulegający biodegradacji. > 60%, Metoda: Wytyczne OECD 301 D - łatwa biodegradacja: Test w zamkniętej butelce

12.3. Potencjał bioakumulacyjny, Bioakumulacja: Nie przewiduje się akumulacji

12.4. Mobilność w glebie

Jeżeli produkt przedostanie się do gleby, jeden lub więcej składników będzie lub może być mobilny i może zanieczyścić wody gruntowe.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Wyniki oceny PBT: Substancja ta nie spełnia kryteriów: trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT), bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Żaden ze składników nie znajduje się na liście

12.7. Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych



SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Odpady z resztek/niewykorzystanych produktów:

Stężona zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinny zostać usunięte przez certyfikowanego pracownika lub zgodnie z zezwoleniem zakładu. Odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków. Niewielkie ilości można rozcieńczyć dużą ilością wody i zmyć. Większe ilości utylizować zgodnie z wymogami władz lokalnych. Oczyszczony materiał opakowaniowy nadaje się do odzysku energii lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Wylej zużyte roztwory do drenażu

Europejski Katalog Odpadów: 20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29.

Puste opakowanie

Zalecenie: Niezanieczyszczone opakowania można poddać recyklingowi.

Zalecane środki czyszczące: Woda

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

ADR: Nie stwarza zagrożenia w transporcie.

RID: Nie stwarza zagrożenia w transporcie

IMDG: Nie stwarza zagrożenia w transporcie.

DOT: Nie stwarza zagrożenia w transporcie

IATA: Nie stwarza zagrożenia w transporcie

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Limity narażenia w miejscu pracy EH40. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE – orientacyjne wartości dopuszczalne narażenia zawodowego

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (ze zmianami).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (ze zmianami).

Zezwolenia (Tytuł VII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie podano żadnych konkretnych zezwoleń .

Ograniczenia (Tytuł VIII Rozporządzenie 1907/2006) Dla tego produktu nie ma żadnych szczególnych ograniczeń użytkowania.

Rozporządzenie w sprawie detergentów 648/2004/WE

Klasyfikacja zagrożenia wody (Niemcy): WGK 1 substancja zanieczyszczająca wodę (samoocena) w niewielkim stopniu szkodliwy dla wody

Globalny stan zapasów/powiadomień

CH INV: Y (wykaz pozytywny) Kompozycja zawiera polimer. Odnotowano monomery tego polimeru .

US.TSCA: Y (wykaz pozytywny) Wszystkie substancje chemiczne w tym produkcie są albo wymienione na liście inwentarza TSCA, albo są zgodne z wyjątkami na liście inwentarza TSCA

DSL: Y (wykaz pozytywny) Wszystkie komponenty tego produktu znajdują się na kanadyjskiej liście DSL.

AICS: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

NZIoC : N (Wystawienie negatywne) Zgodność z wykazem

ENCS: N (Wykaz negatywny) Niezgodny z wykazem

ISHL: N (Wykaz negatywny) Niezgodny z wykazem

KECI: T (wystawienie pozytywne) Zgodność z wykazem

PICCS: T (wystawienie pozytywne) Zgodność z wykazem

IECSC: T (wykaz pozytywny) Zgodność z wykazem

Wyjaśnienie skrótów znajduje się w rozdziale 16.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego, Dla tej mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeństwa chemicznego



Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa

zgodnie z OSHA HCS 2012, 1272/2008/WE (CLP) i GHS ONZ
Naturalne plamy i plamy dla zwierząt domowych

Wersja 1.1

Data wydruku: 11/16/2023

Strona 6z 6

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznakowanie produktu podano w Sekcji 2. Pełny tekst wszystkich skrótów oznaczonych kodami w tej karcie charakterystyki jest następujący:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

H315 Działa drażniąco na skórę

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H319 Działa drażniąco na oczy.

H320 Działa drażniąco na oczy

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Klasyfikacja mieszaniny zasadniczo opiera się na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane o substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Źródła kluczowych danych wykorzystanych do opracowania karty charakterystyki: Monografie IARC. Możliwe odniesienia do kluczowej literatury i źródła danych, które mogły zostać wykorzystane w związku z oceną ekspertów przy sporządzaniu niniejszej karty charakterystyki: Rozporządzenia/dyrektywy europejskie (w tym (WE) nr 1907/2006, (WE) nr 1272/2008), dane dostawcy, internet, ESIS, IUCLID, ERICards, pozaeuropejskie oficjalne dane regulacyjne i inne źródła danych

Skróty

CH INV Szwajcaria. Zadeklarowano nowe zgłoszone substancje i preparaty gościnne

US.TSCA Wykaz TSCA Stanów Zjednoczonych

DSL Kanadyjska lista substancji krajowych (DSL)

Australijski wykaz substancji chemicznych AICS (AICS)

NZIoC Nowa Zelandia. Inwentaryzacja substancji chemicznych

ENCS Japonia. ENCS – Wykaz Istniejących i Nowych Substancji Chemicznych

ISHL Japonia. ISHL – Wykaz substancji chemicznych (METI)

KECI Korea. Koreański wykaz istniejących substancji chemicznych (KECI)

PICCS Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych (PICCS)

IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)

Umowa europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Departament Transportu DOT

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych IATA

Międzynarodowy Kodeks Morski dla Towarów Niebezpiecznych IMDG

Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Higieny Pracy OSHA

Regulamin RID dotyczący międzynarodowego przewozu kolejną towarów niebezpiecznych

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przedstawione w dobrej wierze i uważa się je za dokładne na dzień wejścia w życie pokazany poniżej. Jednakże nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Wymogi prawne mogą ulegać zmianom i mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Obowiązkiem kupującego jest zapewnienie, że jego działania są zgodne z przepisami federalnymi, stanowymi lub prowincjonalnymi oraz lokalnymi.

Data wejścia w życie: 9 marca 2023 r

Zastępuje: 13 sierpnia 2021 r

Przygotowane przez: BISSELL Homecare, Inc.
2345 Walker Ave NW
Skrzynka pocztowa 1888
Grand Rapids, MI 49544 USA

Tel: +1 (616) 453-4451
Faks: +1 (616) 453-1383
<http://www.bissell.com/>
SDS@BISSELL.com

Niniejsza Karta Charakterystyki została zmodyfikowana w następujących sekcjach: toksyczność i ekologia